

BIOMETAL

ΥΔΡΟΠΡΟΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΥΔΡΟΠΡΟΩΝ/
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
& ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΣΤΕΓΗΣ

GUTTER
GUTTER MACHINES/
GUTTER FITTINGS/
ROOF WINDOWS
& SPECIAL ROOF ITEMS

KAT
ΑΛΟ
ΓΟΣ
ΠΡΟ
ΙΟΝΤ
ΩΝ

PRODUCT
CATALOGUE



BIOMETAL



BIOMETAL

Η Βιομηχανία Υδρορροών BIOMETAL ιδρύθηκε στα Ιωάννινα το 1958. Έχοντας συμπληρώσει 50 χρόνια λειτουργίας, έχει καταφέρει να είναι μια από τις πρωτοπόρους βιομηχανίες στον κλάδο των επιχειρήσεων της ψυχρής κατεργασίας μετάλλου στην Ελλάδα. Από τα τέλη της δεκαετίας του '80, η εταιρεία προσανατολίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον τομέα κατασκευής υδρορροών.

Στα μέσα του 2004 η BIOMETAL μεταφέρεται σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 4.500 τ.μ. στον Καταλάκια Ιωαννίνων. Σύγχρονα μηχανήματα κατασκευής υδρορροών, στηριγμάτων και εξαρτημάτων, καθώς και μηχανήματα διαμόρφωσης μετάλλου βρίσκονται στη διάθεση μας έτσι ώστε να μπορούμε να εξυπηρετούμε και τον πιο απαιτητικό πελάτη.

Σήμερα η BIOMETAL, με τεχνογνωματία στο αντικείμενο της και με ένα δίκτυο συνεργατών και αντιπροσώπων που αριθμεί περισσότερες από 650 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε ό,τι αφορά την κατασκευή υδρορροών.

Τα τελευταία χρόνια, η BIOMETAL έχει κάνει αξιόλογα βήματα στον τομέα των εξαγωγών. Την εταιρεία μας εμπιστεύονται μεγάλες βιομηχανικές μονάδες σε Αλβανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, F.Y.R.O.M. και Κύπρο.

Με τα νέα προϊόντα μας, αναλαμβάνουμε να προσφέρουμε προστασία από τα στοιχεία της φύσης στην επένδυση της ζωής σας, το σπίτι σας, με τη νέα προϊόντα μας, αναλαμβάνουμε να προσφέρουμε προστασία από τα στοιχεία της φύσης στην επένδυση της ζωής σας, το σπίτι σας,

BIOMETAL Gutter Industry was established in the city of Ioannina in 1958. Having completed 50 years of operation, it has succeeded to be one of the pioneer industries in the business sector of cold metal processing in Greece. Since the mid '80s BIOMETAL is almost exclusively oriented towards the gutter manufacturing sector.

In 2004 BIOMETAL relocates in a new, untramodern site of 4500sq.m. in Katsikas, Ioannina. Modern gutter and gutter components manufacturing machinery as well as sheet-metal shaping machinery are at out disposal in order to fulfil even the most demanding customer needs.

Today BIOMETAL, with experience in the gutter sector and with a network of partners and representatives that counts more than 650 business all over Greece, is able to offer complete gutter solutions.

During the last years, BIOMETAL has made significant steps in the area of exports. Our company is entrusted by big industrial units in Albania, Romania, Bulgaria, Serbia, F.Y.R.O.M. and Cyprus.

With our new products we are able protect your most precious investment, your house, from the elements of nature.



The company owns technologically advanced facilities with a daily gutter production capability of 15000m. However, at the same time, it is flexible, as it is able to immediately cover specialized customer needs and produce gutters and gutter components of various dimensions and colours using aluminium, galvanized steel, copper or zinc.

Our raw materials and products come from the most established suppliers in Greece and abroad, certified by approved institutions, with extensive experience and knowledge of the international market. The wide expertise in the design and production of gutters, hangers and gutter components, allows high quality control efficiency in every production stage.

All the above give BIOMETAL the ability to:

- Guarantee to all clients a service characterized by a flexible production line (small orders, various dimensions and colours) and at the same time a quick and timely delivery.
- Be present in the market with competitive prices, without compromising quality.
- Offer the clients products of high quality production and aesthetics due to the professionalism and experience of the stuff.

Every day, BIOMETAL's main aim is to satisfy the modern, demanding customer who is not willing to compromise. For decades, your trust and loyalty have been the incentive and reward for all our efforts.

We investigate constantly so that we can offer the best solutions and this is why we have the capability to present the most up-to-date and complete product range in the market. Material quality, pre- and post-sale service and our continuous efforts to offer new, innovative solutions have established us as your first choice. Our commitment and goal is to continue consolidating ourselves in the Greek and European market and to maintain the privileged position in which you have placed us.

K. 100 Αλουμινίου 5"
 K. 200 Γαλβανιζέ 5"
 K. 300 Αλουμινίου 6"
 K. 301 Γαλβανιζέ 6"
 K. 500 Αλουμινίου Στρογγυλή 5"
 K. 500A Αλουμινίου Στρογγυλή 6"

Χρωματισμοί K100 Αλουμινίου / Colours K100 Aluminum


| | |
|----------------------------------|---|
| 10.00 Άθαφο / Not painted | 10.30 Μπεζ / Beige |
| 10.10 Λευκό / White | 10.35 Καφέ / Brown |
| 10.15 Γκρι Ανοικτό / Grey | 10.40 Χρώμα Χαλκού / Copper Color |
| 10.19 Ανθρακί Πέρλα / Pearl Grey | 10.45 Απομίμωση Χαλκού / Copper Imitation |
| 10.18 Ανθρακί / Dark Grey | 10.49 Χαλκός Πατίνα / Patinated Copper |
| 10.20 Κεραμιδί / Terracotta | 10.50 Όρεγκον / Oregon |
| 10.25 Κόκκινο / Red | 10.55 Καρυδιά / Dark Wood |
| 10.28 Βυσσινί / Dark Red | 10.60 Πράσινο / Green |

Ο παραπόνω χρωματισμός μπορεί να πορευάζουν αποκλίσεις λόγω εκτύπωσης.
 The colours may deviate from reality due to printing.

Χρωματισμοί K200 Γαλβανιζέ / Colours K200 Galvanized Steel

| | |
|---|---|
| 20.00 Άθαφο / Not painted | 20.48 Απομίμωση Χαλκού / Copper Imitation |
| 20.05 Ασημί / Silver | 20.53 Καστανιά / Dark Wood |
| 20.12 Λευκό / White | 20.60 Πράσινο / Green |
| 20.16 Ανθρακί / Dark Grey | 20.35 Καφέ / Brown |
| 20.20 Κεραμιδί / Terracotta | 20.50 Πέτρα / Stone |
| 20.30 Μπεζ / Beige | 20.75 Μπλε / Blue |
| 20.70 Μπλε Ανοικτό / Light Blue | 20.80 Λευκό Κεραμιδί / White Terracotta |
| 20.45 Απομίμωση Χαλκού / Copper Imitation | 20.85 Κεραμιδί Λευκό / Terracotta White |
| Χαλκός / Copper - Zinc | |
| 40.00 Χαλκός / Copper | 60.00 Zinc |
| Εύκαμπτο Αλουμίνιο / Soft Aluminium | |
| 15.20 Εύκαμπτο Αλουμίνιο / Terracotta White | |





Στηρίγματα Εσωτερικά / Inside Hangers



K.110 Εσωτερικό αλουμινίου



K.111 Σωληνάριο αλουμινίου
K.112 Πρόκα αλουμινίου



K.114 Γαλβανιζέ 5" 20x4
K.114 A Αλουμινίου 5" 20x4

Γωνίες - Τάπες / Box Mitres - End Caps




K.104 Εξωτερική Αλουμινίου
K.104A Εσωτερική Αλουμινίου




K.106 Τάπες αλουμινίου 5", δεξιά και αριστερά

Ενωτικά Γωνίας Υδρορροής - Σύνδεσμοι / Strip Mitres - Split Joint Connectors - Outlets



K.118 Ενωτικό γωνίας Αλουμινίου εξωτερικό^{5"}
K.118A Ενωτικό γωνίας Αλουμινίου εσωτερικό^{5"}



K.105 Ενωτικό γωνίας αλουμινίου εξωτερικό 135° 5"["]
K.105A Ενωτικό γωνίας αλουμινίου εσωτερικό 135° 5"



K.117 Ενωτικό υδρορροής αλουμινίου



K.108 6X8 Τετράγωνος σύνδεσμος αλουμινίου οριζόντιας κάθετης
K.109A Σύνδεσμος αλουμινίου οριζόντιας κάθετης Φ60
K.109B Σύνδεσμος αλουμινίου οριζόντιας κάθετης Φ70



K.114 B Πέλμα 5"



K.114 Γ Διπλή γλισέρα



K.114 Δ Γαλβανιζέ 5" 22x3



K.114 H Γαλβανιζέ 5" 30x3



K.114E1 με προεξοχή γαλβανιζέ (4-6-8-10-12 εκ.)



K.115A Γαλβανιζέ με λαμάκι 5"
K.115 Γαλβανιζέ 5"



K.114 Γ2 Στήριγμα για τσίγκο



K.119 Αλουμινίου



K.119A Κεραμιδιού κομπλέ



K.119B Κεραμιδιού γάντζος

σύγχρονες
και
πρωτοπο-
ριακές
λύσεις,
ποιότητα
υλικών και
υπηρε-
σιών.

Στηρίγματα Εξωτερικά / Outside Hangers



K.107 A Στήριγμα εξωτερικό γλισέρα 5"



K.107 B Στήριγμα εξωτερικό 5"



K.107 Γ Στήριγμα εξωτερικό με λαμάκι 5"




K.107 Z Στήριγμα εξωτερικό 5"



K.113 Στήριγμα εξωτερικό αλουμινίου 5"



K.107 Δ Στήριγμα εξωτερικό με πατούρα 4 εκ.




Γωνίες - Τάπες Αριστερές - Δεξιές / Box Mitres - End Caps Left - Right



K.304 Εξωτερική Αλουμινίου 6"
K.304A Εσωτερική Αλουμινίου 6"



K.306 Τάπες αλουμινίου 6"



K.318 Ενωτικό γωνίας Αλουμινίου εξωτερικό 6"
K.318A Ενωτικό γωνίας Αλουμινίου εσωτερικό 6"

Στηρίγματα Εσωτερικά - Σύνδεσμοι / Inside Hangers - Outlets




K.107 A01 Μπράτσο εξωτερικού στηρίγματος γλισέρας πρεσαριστή



K.107A1 με προεξοχή αλουμινίου (4-6-8-10-12 εκ.)



K.114 Γ1 Μπράτσο στηρίγματος γλισέρας 20x4



K.107E1 με προεξοχή γαλβανιζέ (4-6-8-10-12 εκ.)



K.308 Σύνδεσμος οριζόντιας κάθετης οβάλ 6"



K.310 Στήριγμα εσωτερικό αλουμινίου 6"



K.314 Στήριγμα εσωτερικό γαλβανιζέ 6"
K.314A Στήριγμα εσωτερικό αλουμινίου 6"




K.314B Πέλμα 6"



K.314A1 με προεξοχή αλουμινίου (4-6-8-10-12 εκ.)
K.314E1 με προεξοχή γαλβανιζέ (4-6-8-10-12 εκ.)



στρογγυλές υδρορροές/
halfround gutters 5" & 6"
Κ.500 / Κ.500A




υπόποες χαλκού/
copper gutters

Γωνίες - Τάπες Αριστερές - Δεξιές - Σύνδεσμοι / Box Mitres - End Caps - Outlets



K.504 Εξωτερική Αλουμινίου 5"
K.504A Εσωτερική Αλουμινίου 5"



K.506 Τάπες αλουμινίου στρογγυλές 5"
K.506A Τάπες αλουμινίου στρογγυλές 6"

K.400 Υδρορροή Οριζόντια Τετράγωνη 5"
K.600 Υδρορροή Οριζόντια Στρογγυλή 5"
K.700 Υδρορροή Οριζόντια Στρογγυλή 6"
K.401 Υδρορροή Κάθετη 6x8
K.401A Υδρορροή Κάθετη Φ80

K.400 Gutter 5"
K.600 Gutter Halfround 5"
K.700 Gutter Halfround 6"
K.401 Downspout Gutter 6X8
K.401 Halfround Downspout Gutter Φ80

Εξαρτήματα Χαλκού / Copper Accessories



K.404 Γωνία Εξωτερική 5"
K.404A Γωνία Εσωτερική 5"
K.704 Γωνία Στρογγυλή Εξωτερική 6"
K.704A Γωνία Στρογγυλή Εσωτερική 6"

K.406 Τάπες 5"
K.606 Τάπες Στρογγυλές 5"
K.706 Τάπες Στρογγυλές 6"

Ενωτικά / Strip Mitres



K.507A Στήριγμα εξωτερικό γαλβανιζέ
K.507A1 Στήριγμα εξωτερικό γαλβανιζέ



K.518 Ενωτικό υδρορροής εξωτερικό 5"- 6"
K.518A Ενωτικό υδρορροής εσωτερικό 5"- 6"



K509A Σύνδεσμος οριζόντιας κάθετης



K.418 Ενωτικό Γωνίας Εξωτερικό 5"
K.418A Ενωτικό Γωνίας Εσωτερικό 5"



K.407A Στήριγμα Εξωτερικό 5"
K.607A Στήριγμα Εξωτερικό 5"
K.707A Στήριγμα Εσωτερικό 6"



K.427 Στήριγμα Κάθετης Εξωτερικό 6X8
K.427A Στήριγμα Κάθετης Εξωτερικό Φ80

Εσωτερικά Στηρίγματα / Inside Hangers



K515A Γαλβανιζέ με λαμάκι 5"
K515 Γαλβανιζέ 5"



K.510 Εσωτερικό αλουμινίου




K.514 Γαλβανιζέ 5" 20x4
K.514 A Αλουμινίου 5" 20x4



K.409A Λαιμός Φ80
K.409 Σύνδεσμος Φ80




K.432B Υδροσυλλέκτης Φ80
K.403 Γωνία Πλάγια 6X8
K.409Γ Σύνδεσμος σωλήνα Φ80




K.402 Γωνία Κάθετη 6X8
K.403 Γωνία Πλάγια 6X8
K.402A Γωνία Κάθετη Φ80

υδρορροές/gutters 5"
Κ.800 / K.801
γαλβανιζέ άβαφο/galvanized not painted



- K.101 Υδρορροή Κάθετη Αλουμινίου (6X8)
- K.101A Υδρορροή Κάθετη Αλουμινίου (7X10)
- K.101B Υδρορροή Κάθετη Αλουμινίου Φ80
- K.201 Υδρορροή Κάθετη Γαλβανιζέ Βαμμένη (6X8)
- K.201A Υδρορροή Κάθετη Γαλβανιζέ Βαμμένη (7X10)
- K.201A1 Υδρορροή Κάθετη Γαλβανιζέ Άβαφη (6X8)
- K.801A Υδρορροή Κάθετη Γαλβανιζέ Βαμμένη Φ80
- K.900 Υδρορροή Κάθετη Γαλβανιζέ Άβαφη Φ75
- K.900A Υδρορροή Κάθετη Γαλβανιζέ Βαμμένη Φ75



Γωνίες - Τάπες Αριστερές - Δεξιές - Σύνδεσμοι / Box Mitres - End Caps - Outlets



K.804 Εξωτερική 5"
K.804A Εσωτερική 5"



K.806 Τάπες στρογγυλές 5"



K.102 Κάθετη Γωνία (6X8)
K.102A Κάθετη Γωνία (7X10)
K.102A1 Κάθετη Γωνία Φ80
K.102A Κάθετη Γωνία Πρεσαριστή Φ80



K.103 Πλάγια γωνία (6X8)
K.103A Πλάγια γωνία (7X10)



K.125A Σύγμα 3-6-10 εκ.
K.125B Σύγμα 15 εκ.



K.807A Εξωτερικό στήριγμα
K.827 Στήριγμα Φ80



K.809 Σύνδεσμος οριζόντιας κάθετης
(Λαιμός)



K.832 Υδροσυλλέκτης



K.128 Σύνδεσμος Μπαλκονιού Αριστερός
K.129 Σύνδεσμος Μπαλκονιού Δεξιός
K.130 Σύνδεσμος Μπαλκονιού Διπλός



K.131 Ταρφ Σωλήνα Αλουμινίου Αριστερό
K.131B Ταρφ Σωλήνα Αλουμινίου Δεξιό
K.131A1 Ταρφ Σωλήνα Αριστερό-Δεξιό Φ80



K.131Γ Διακλάδωση Αλουμινίου



K.832B Υδροσυλλέκτης



K.802 Γωνία σωλήνα Φ80



K.802A Γωνία σωλήνα πρεσαριστή Φ80



K.132 Υδροσυλλέκτης Γαλβανιζέ
με κορνίζα
K.132A Υδροσυλλέκτης Γαλβανιζέ
χωρίς κορνίζα
K.132B Υδροσυλλέκτης Γαλβανιζέ μικρός



K.126 Στήριγμα Εσωτερικό (6X8)
K.126A Στήριγμα Εσωτερικό (7X10)



K.127 Στήριγμα Εξωτερικό (6X8)
K.127A Στήριγμα Εξωτερικό (7X10)
K.127A1 Στήριγμα Φ80



**προϊόντα
και πρώτες
ύλες άριστης
ποιότητας
και αντοχής**



Το εύκαμπτο αλουμίνιο δίνει λύσεις σε μια πλοθώρα εφαρμογών, καθώς:

- Η διαμόρφωση του γίνεται εύκολα, χωρίς τη χρήση εργαλείων, ακόμη και με τα χέρια, χωρίς κόπο, επάνω στη στέγη.
- Χρησιμοποιείται για την κατασκευή ειδικών τεμαχίων (εσωτερικές υδρορροές, στραντζαριστά, ντερέδες, τζάκια, κ.τ.λ.), τα οποία με εύκολο τρόπο προσαρμόζονται σε κάθε στέγη.
- Αντικαθιστά πλήρως το μολύβι: 1 ρολό 30 κιλών εύκαμπτου αλουμινίου αντικαθιστά 180 κιλά μολύβι.
- Έχει 10 φορές μεγαλύτερο χρόνο αντοχής από το μολύβι και τα συναφή υλικά.
- Δεν επιβαρύνει τη στέγη με περιπτώ φορτίο.
- Είναι εύκολο κι ελαφρύ στη μεταφορά και τη χρήση του.

Διατίθεται σε δύο χρωματισμούς, κεραμίδι και μπεζ και σε διάφορες διαστάσεις.

Αξεσουάρ / Accessories



K.120 Πριτσίνια



K.123 Σχάρα Συλλογής Φύλλων



K.145 Πλαστική Σακούλα τελειώματος




K.140 Διάτρητο - Καπάκι Υδρορροής



K.116 Κόλλα Αλουμινίου

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 Ντερές στέγης | 12 Για τέκολο μπροστά |
| 2 Τουβλάκι πλαϊνό στέγης | 13 Πλαϊνό στέγης πάνω στο κεραμίδι |
| 3 Διπλοπατημένο πλαϊνό στέγης | 14 Καπάκι κεραμιδιού στα άκρα |
| 4 Γειτονικό υδρορροής | 15 Κούτελο με νεύρα |
| 5 Κούτελο μπροστά | 16 Τελείωμα πλαϊνής στέγης |
| 6 Πλαϊνό τοίχο - κεραμίδι | 17 Πλαϊνό για τέκολο |
| 7 Πίσω τοίχο - κεραμίδι | 18 Καπάκι καλκάνι - πάτος κεραμιδιού (2 τμχ) |
| 8 Κούτελο με νεύρο | 19 Καπάκι για τέκολο |
| 9 Καλκάνι με πάτο | 20 Κάλυμα προεξοχής στέγης με νεύρα |
| 10 Καλκάνι | 21 Κάλυμα προεξοχής στέγης με νεύρα |
| 11 Πλαϊνό στέγης | |





μηχάνημα υδρορροής 5"



μηχάνημα κάθετης υδρορροής
Φ76, Φ80, Φ87 & Φ100



μηχάνημα κάθετης υδρορροής 2x3" & 3x4"



μηχάνημα οριζόντιας στρογγυλής υδρορροής 6"



μηχάνημα οριζόντιας υδρορροής
5" & 6"



μηχάνημα κάθετης γωνίας
υδρορροής



στράντζα



στράντζα χειρός



πρέσα τάπας - άκρων



μηχάνημα κάθετης
γωνίας υδρορροής



μηχάνημα κοπής Φ60, Φ70




ποτηροτρύπανα Φ60, Φ70




ψαλίδια




παράθυρα
στέγης
διαφόρων
διαστάσεων
θερμομονωτικά
τζάμια με
σύστημα
bioclean®
πλήρη γκάμα
αξεσουάρ



Flexim



Το μόνο ελαστικό
κονίαμα στέγης
με μεγάλη αντοχή
σε πολύ χαμηλές
και υψηλές
θερμοκρασίες,
χωρίς προβλήματα.
Με ευρύ φάσμα
εφαρμογών.





Increasing market demands, technological evolution and the development of new, innovating products have created the need for BIOMETAL to try to offer to customers revolutionary solutions, constant and substantial information and the best possible quality in material and services. Based on the above, the company feels that it is its obligation to constantly seek material and products of the highest quality and endurance. Our cooperation with well-known and established companies in Greece and abroad, together with non-stop training of company executives regarding new developments in the construction sector, by visiting and taking part in the most outstanding exhibitions in Europe, has made offering a significant variety of products of high quality and design possible.

By considering the client as the driving force for company growth and improvement, BIOMETAL has committed to offer the best and most complete support possible to its clients. Through the technical support telephone line, our experienced staff has the ability to offer solutions, inform and answer to every question or problem that may occur. A healthy relationship between the company and its partners forms an integral part of our philosophy. For this reason, when considered necessary and taking into account your needs and suggestions, BIOMETAL organizes in its headquarters events whose purpose is to exchange ideas, update and offer technical support on a personal level. Our constant efforts for improvement and development have led to the company receiving the International Europe Award for Quality in 2002 in Paris. In our effort to prove worthy of your trust and maintain the superior quality that defines BIOMETAL all these years, we proceeded with the ISO 9001:2000 certification in January 2007, pioneering in the gutter sector yet once more.

Οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς, η τεχνολογική εξέλιξη και ο ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων δημιουργούσε την ανάγκη στην BIOMETAL να προσπαθεί να παρέχει στους πελάτες της σύγχρονες και πρωτοποριακές λύσεις, συνεχή και ουσιαστική ενημέρωση και την καλύτερη δυνατή ποιότητα υλικών και υπηρεσιών. Με βάση τα παραπάνω, η εταιρεία θεωρεί χρέος της να αναζητά διαρκώς προϊόντα και πρώτες ύλες άριστης ποιότητας και αντοχής. Η συνεργασία μας με μεγάλους και καταξιωμένους οίκους σε Ελλάδα και εξωτερικό καθώς και η συνεχής ενημέρωση των στελεχών της εταιρείας για τις νέες εξελίξεις στον κατασκευαστικό τομέα με επισκέψεις και συμμετοχές στις σημαντικότερες Ευρωπαϊκές εκθέσεις, καθιστά δυνατή την παροχή ευρείας γκάμας προϊόντων υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Θεωρώντας τον πελάτη ως κινητήρια δύναμη για την εξέλιξη και βελτίωση της εταιρείας, η BIOMETAL έχει δεσμευτεί να παρέχει την καλύτερη και πλορέστερη δυνατή υποστήριξη στους πελάτες της. Μέσω της τηλεφωνικής γραμμής τεχνικής υποστήριξης, το έμπειρο προσωπικό μας είναι σε θέση να προτείνει λύσεις, να ενημερώσει και να απαντήσει σε κάθε ερώτημα ή προβληματισμό που μπορεί να προκύψει. Η υγιής σχέση ανάμεσα στην εταιρεία και τους συνεργάτες της αποτελεί αναπόσπαστο κορμάτι της φιλοσοφίας μας. Για το λόγο αυτό, όποτε κρίνεται απαραίτητο και λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ανάγκες και προτάσεις σας, η BIOMETAL διοργανώνει στις εγκαταστάσεις της εκδηλώσεις με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, την ενημέρωση και την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε προσωπικό επίπεδο. Οι συνεχίς προσπάθειες για βελτίωση και ανάπτυξη οδήγησαν στην βράβευση της εταιρείας το 2002 στο Παρίσι με το Διεθνές Ευρωπαϊκό Βραβείο για την ποιότητα. Θέλοντας να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας και να διατηρήσουμε την ανώτερη ποιότητα που χαρακτηρίζει την BIOMETAL όλα αυτά τα χρόνια, προχωρήσαμε σε πιστοποίηση κατά ISO 9001: 2000 τον Ιανουάριο 2007 πρωτοπορώντας για ακόμα μια φορά.

- Γενικοί όροι Πωλήσεων:
- Η εταιρεία διαμορφώνει τις τιμές και τις πληροφορίες του καταλόγου και διατηρεί το δικαίωμα να κάνει μετατροπές εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο.
 - Οι οικονομικοί όροι κάθε πώλησης διαμορφώνονται κατόπιν συννεύνοντας ανάμεσα στην εταιρεία και τον αγοραστή και καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει χωρίς την έγκαιρη ενημέρωση και των δύο πλευρών.
 - Σε περίπτωση που οι οικονομικοί όροι παραβιαστούν, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει την παραγγελία του αγοραστή έως ότου τακτοποιηθούν οι οικονομικές εκρεμότητες.
 - Η μεταφορά προϊόντων και εμπορευμάτων γίνεται εξολοκλήρου με ευθύνη του αγοραστή. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή αλλοιώσεις που μπορεί να προκληθούν κατά τη μεταφορά.

BIOMETAL



ΕΚΘΕΣΗ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΚ 45 500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ.: 26510 92946, FAX: 26510 92947
URL: www.viometal.gr e-mail: biometal@otenet.gr